

Konstant Net A/S

Sendt med digital post

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000


Julie Markussen
D: +4579755655
M: +4521269813
Mail:
Julie.Markussen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 06.02.16-G01-4-25

6.11.2025

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Bjørnkær Grøft og Gesager Å ved styret underboring af et netværkskabel

Hedensted og Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens¹ § 47 og § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.² til krydsning af Bjørnkær Grøft og Gesager Å ved styret underboring.

Krydsningerne finder sted på matr.nr. 1b Soleskov By, Ø. Snede i Hedensted Kommune og matr.nr. 3h Bredal By, Engum og 4b Engum By, Engum i Vejle Kommune. Se nedenstående oversigtskort over det samlede ledningstracé.



Oversigtskort over det samlede ledningstracé, som er angivet med gul stiplede linje. Kommunegrænsen mellem Hedensted og Vejle Kommune er angivet med lilla strek. Offentlige vandløb er angivet med blå strek.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om bekendtgørelse om lov om vandløb.

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i det fremsendte ansøgningsmateriale.
2. Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den eller de udførende part(er) og har ansvaret for at vilkårene overholdes.
3. Under anlægsarbejdet skal det sikres, at vandløbet ikke tilføres materiale. Såfremt der mod forventning sker skade i vandløbene, er det ansøgers ansvar og skaden skal straks udbedres for dennes regning. Hedensted og Vejle Kommune skal i så tilfælde straks kontaktes med henblik på vejledning omkring en løsning.
4. Krydsningen foretages med styret underboring mindst 1 meter under eksisterende bund eller dybere.
5. Start og slut af styret underboring skal ske i minimum 2 meter afstand til vandløbets kronekant.
6. Ved krydsning af markdræn, som er omfattet af vandløbsloven (dvs. hvis der er mere end en lodsejer med afvandingsinteresse) skal krydsningen ligeledes foretages under de eksisterende drænledninger og med minimum 1 meters afstand under eksisterende bund.
7. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af åen i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
8. Vandet fra vandløbet må ikke benyttes ved underboring.
9. Borevandet må ikke ledes ud i vandløbet
10. Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ledningsejer.
11. Såfremt vandløbene på et tidspunkt skal reguleres, restaureres eller tilsvarende, kan ejer af ledningen blive ansvarlig for, at ledningen flyttes, så et vandløbsprojekt kan gennemføres.
12. Der forud er indhentet accept til projektet fra samtlige bredejere på de berørte dele af vandløbene.
13. Placering af ledningsanlægget indmåles og sendes til vandløbsmyndigheden.
14. Det er til enhver tid ansøgers ansvar at entreprenøren er bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra godkendelsesdatoen.

Ifølge museumslovens³ § 27, stk. 2, gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Vejle Museerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

Sagsfremstilling

LIFA A/S har på vegne af KONSTANT Net A/S den 21. oktober 2025 indsendt en ansøgning om tilladelse til krydsning af vandløb i forbindelse med anlæg af et nyt 60 kV jordkabelanlæg. Kabelanlægget skal forbinde en transformerstation beliggende Overholmvej 8, Hedensted med det eksisterende elnet ved Syssevej, Vejle.


³ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. august 2014 om bekendtgørelse af museumsloven.

Baggrunden for projektet er nedlægning af en eksisterende luftledning på samme strækning. Bæremasterne til luftledningen har nået en alder, hvor der skal ske en større reinvesterings med tilhørende nedetid, hvorfor ansøger har vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at lægge kablet i jorden. Luftledningen nedtages, når jordkablet er anlagt og idriftsat.

Det nye 60 kV kabel er ca. 4,7 km langt. Kablet lægges dels i åben grav og del ved styret underboring i forbindelse med krydsninger af vandløb, vej m.m. Kabelanlægget omfatter 3 stk. højspændingsledninger bundet sammen i en trekant samt et teknisk rør. I de styrede underboringer lægges kabler og teknisk rør i et foringsrør.

Der tinglyses en servitut om kabelanlægget på berørte ejendommen med et servitusbælte på 2 x 1 meter omkring kabelanlægget. Ansøger indgår selv aftaler med berørte lodsejere.

Krydsningen af vandløb ved styret underboring starter og slutter 2 meter fra vandløbets kronekant, således der holdes en god afstand til vandløbets profil og brinkanlæg. Se nedenstående detailkort med angivelse af styret underboringer af vandløb.



Detailkort for projektområdet, hvor der skal ske krydsning af vandløb. Ledningstracéet er angivet med rød stiplede linje. Styret underboring på vandløb er angivet med blå markering. Vandløb er angivet med blå stiplede streg. Kort udarbejdet af ansøger.

Vurdering af virkning på miljø

Da krydsning af vandløb ikke er opført på bilag til Miljøvurderingsloven⁴ er der ikke foretaget en screening af projektet.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023

Kommuneplan

Projektarealet for krydsning af vandløb er i kommuneplanen for både Hedensted og Vejle Kommune udpeget til potentiel økologisk forbindelse i Grønt Danmarkskort. I Hedensted er arealet også udpeget som potentielt naturområde. I begge er det udpeget som lavbundsareal for arealerne langs Gesager Ås vedkommende. I begge er projektarealet også indenfor udpegningen af specifik geologisk bevaringsværdi.

Projektet vurderes ikke at ændre landskabets karakter eller påvirke naturværdierne i området. Derfor vurderes projektet at være i overensstemmelse med kommuneplanernes retningslinjer for de berørte udpegninger.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen⁵ foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Natura 2000-områder

Der er ca. 3,5 km mod syd og 7 km mod vest til de nærmeste Natura 2000-områder, som er henholdsvis nr. 78 'Skove langs nordsiden af Vejle Fjord', som rummer habitatområde nr. 67 og fuglebeskyttelsesområde nr. 45, og nr. 81 'Øvre Grejs Ådal', som rummer habitatområde nr. 70.

Bilag IV-arter

Projektområdet er beliggende inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter, som stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben, odde og sydflagermus. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil have indflydelse på Natura 2000 områders udpegningsgrundlag på grund af afstanden og projektets karakter. Det vurderes også, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Naturbeskyttelsesloven

Bjørnkær Grøft og Gesager Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Beskyttelsen omfatter, at der ikke må ske ændring af tilstanden af vandløbene. Da krydsningen af vandløbene udføres ved styret underboring og derfor ikke involverer arbejde i vandløbets profil, er det kommunernes vurdering, at krydsningen ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Dræn

Det samlede ledningsanlæg anlægges hovedsagelige over marker i omdrift. Ansøger har oplyst, at der laves individuelle aftaler med lodsejerne, når der stødes på drænledninger i forbindelse med nedgravningen af dræn. Der stilles vilkår om, at hvis der findes drænledninger, som er omfattet af vandløbsloven (dvs. hvis der er mere end en lodsejer med afvandingsinteresse i drænet), så gælder samme vilkår som krydsning af de åbne vandløb. Ledningen skal lægges under drænsystemet og med god afstand, så den ikke er til hinder for eventuelt fremtidigt vedligehold.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vandrammedirektivet og Vandområdeplanerne 2021-2027

Efter Indsatsbekendtgørelsens⁶ § 8 skal kommunen sikre, at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder og sikre at projektet ikke hindrer målopfyldelse for vandområderne.

Bjørnkær Grøft og Gesager Å er begge målsat til god økologisk tilstand i Vandområdeplanerne 2021-2027.

Gesager Å er vurderet til at have en samlet ringe økologisk tilstand. Det er baseret på tilstanden for fisk og planter. Tilstanden for smådyr er god. Tilstanden for alger er moderat. Den kemiske tilstand og tilstanden for forekomst af nationalt specifikke stoffer er ukendt. I genbesøget for vandområdeplanerne 2021-2027 (endnu ikke vedtaget) er tilstandsvurderingerne ens bortset fra, at den kemiske tilstand er god og tilstanden for forekomst af nationalt specifikke stoffer er ikke-god.

Bjørnkær Grøft er vurderet til at have en samlet dårlig økologisk tilstand. Det er baseret på tilstanden for fisk. Tilstanden for smådyr er god. Tilstanden for planter, alger, kemi og forekomst af nationalt specifikke stoffer er ukendt. I genbesøget for vandområdeplanerne 2021-2027 (endnu ikke vedtaget) er målsætningen for Bjørnkær Grøft ændret til godt økologisk potentiale. I genbesøget er tilstandsvurderingen for Bjørnkær Grøft ændret til moderat økologisk potentiale. Dette er også på baggrund af tilstanden for fisk, som ligeledes af ændret. De øvrige økologiske tilstandsparametre er uændret. Dog er den kemiske tilstand god og tilstanden for forekomst af nationalt specifikke stoffer er ikke-god.

Da ledningsanlægget anlægges ved styret underboring, hvorfor vandløbets profil eller kemi ikke påvirkes i forbindelse med arbejdet, vurderes projektet ikke at forringe tilstanden af berørte vandområder eller være til hinder for vandløbet fremtidige målopfyldelse.

Kommunernes vurdering

Afstrømningsmæssige forhold

Hedensted og Vejle Kommune vurderer, at projektet ikke vil få en væsentlig afstrømningsmæssig konsekvens for bredejere beliggende nedstrøms krydsningerne, da ledningen anlægges ved styret underboring og ledningen ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil.

Miljømæssige forhold

Hedensted og Vejle Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en påvirkning på natur- og miljømæssige hensyn fastsat i medfør af anden lovgivning, jf. ovenstående, hvorfor det vurderes,

Økonomi

Alle udgifter til projektet afholdes af ledningsejer.

⁶ Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Fremtidig vedligeholdelse

Vedligeholdelse af ledningsanlægget påhviler ledningsejer.

Tidsplan

Anlægsarbejdet forventes gennemført ultimo 2025.

Høring

Hedensted Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaure-ring m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indfly-delse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

I øvrigt

Vi skal desuden oplyse om, at der er ret til aktindsigt⁷ i sagen, og henvendelse herom kan rettes til Administrativ@Hedensted.dk.

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: +4579755655 eller mail:Julie.Markussen@Hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Julie Markussen
Hedensted Kommune

og

Jane Stevnsgaard Rasmussen
Vejle Kommune

Kopimodtager

Mads Winther Hansen, LIFA Landinspektører, MWH@lifa.dk

⁷ Jf. reglerne i lovebekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovebekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen og lovebekendtgørelse nr. 980 af den 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning m.v.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- en berørt nationalparkfon oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Hedensted Kommunes hjemmeside](#).

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen har været offentlig bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. Klagen skal således være indgivet i **Klageportalen** senest den **4 uger** fra afgørelsen er offentliggjort.

Klageportalen finder du via [hjemmeside for Nævnenes Hus](#), [BorgerDK](#) eller [Virksomhedsregisteret](#). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves, hvis Hedensted Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [hjemmeside for Nævnenes Hus](#).

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.