

Miljøgodkendelse

Virksomhedens navn	Farligt Gods Lager ApS
Adresse	Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel
Aktivitetens placering:	Hovedbanen
CVR-nr.	43505564
Liste-nr.	D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. <u>Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.</u> Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Dato	11-11-2025
Journalnr.	09.02.04-P19-6-25
Sagsbehandler	Jan Støttrup Andersen
Bilag	Bilag 1: Ansøgning om miljøgodkendelse

Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår for miljøgodkendelsen:	4
Generelt	4
Indretning og drift	4
Støj	5
Luft.....	6
Affald	6
Jord, grundvand og overfladevand.....	6
Egenkontrol.....	6
Grundlaget for godkendelsen	7
Lovgrundlag.....	7
Sagsakter	7
Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	7
Miljøteknisk beskrivelse	8
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering	8
Planforhold.....	8
Miljøvurdering (VVM)	8
Internationale naturbeskyttelsesområder.....	8
Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	10
Luftemission	10
Støj	10
Jord og grundvand.....	10
Kopiliste.....	11
Klagevejledning	11

Sammendrag

Farligt Gods Lager ApS har den 23. juli 2025 ansøgt om at etablere et oplag af håndsprit på 2.700 tons UN 1170 håndsprit i containere. Oplaget placeres på 2 nærmere angivne arealer på Hovedbanen på Vandel Erhvervspark, 7184 Vandel. Oplaget vil bestå af tilsammen 180 containere; som hver maksimalt indeholder 24 paller á 600 liter håndsprit.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt D201 – Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen.

Opbevaringen er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen²

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til oplag af håndsprit på 2.700 tons UN 1170 håndsprit i containere. Oplaget placeres på 2 nærmere angivne arealer på Hovedbanen på Vandel Erhvervspark, 7184 Vandel. Matrikel nr. 21a, Vandel By, Randbøl.

Begrundelse for miljøgodkendelse

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra aktiviteterne.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

³ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger.

- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og bilag IV arter, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsens §6, ikke er nødvendig.
- at aktiviteterne kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til oplag af håndsprit på 2.700 tons UN 1170 Håndsprit i containere er til stede.

Vilkår for miljøgodkendelsen:

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år efter meddelelse af godkendelsen.
2. Driftspersonale skal til enhver tid være bekendt med miljøgodkendelsens indhold inden for den enkeltes funktions- og ansvarsområde.
3. Ved indførelse af nye kemikalier/produkter skal der indgives anmeldelse til Vejle Kommune, der tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.
4. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

5. Håndspritten skal placeres i containere med fast bund. Containerne skal stå på jævnt terræn. Der skal placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne.
6. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i Vejle Brandvæsens "Sag vedr.: Oplag af 30 stk. oplag af Ethanol 80 % på hver op til 90.000 oplagsenheder i 2 afsnit med henholdsvis 8 og 22 oplag, tilsammen 27.000.000 oplagsenheder på adressen Søndre Ringvej 5, 7184 Vandel" (medsendes byggetilladelsen)
7. Størrelsen på beholderne må maksimalt være 1000 ml.
8. Virksomheden ska have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - a. Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.

- b. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.
- c. Egenkontrol vedr. mængder og typer af oplagrede enheder

Støj

9. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Grænse- værdi Område- type	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14 dB(A)	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22 dB(A)	Alle dage kl. 22-07 dB(A)	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07 dB(A)
Erhvervs- område	60	60	60	-
Boliger i det åbne land	55	45	40	55
Boligområde for åben og lav bebyggelse	45	40	35	50

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

10. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 9 er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan dog højst anmode om dokumentation for, at det enkelte vilkår er overholdt en gang pr. kalenderår, medmindre der er tale om opfølgende målinger i forbindelse med en allerede konstateret overskridelse af grænseværdierne for støj.

Dokumentationen skal foreligge i form af støjmåling, eller –beregning, udført og afrapporteret som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger³.

Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af dokumentationen senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt.

Udgifter til egenkontrollen afholdes af virksomheden.

11. Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 9 skal virksomheden udarbejde en handlingsplan der beskriver, hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget, så støjgrænserne kan overholdes. I handlingsplanen skal der desuden redegøres for tidshorizonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag. Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med støjrapporten.

Luft

Støv

12. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Lugt

13. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige.

Affald

14. Affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende affaldsregulativer for Vejle Kommune.

Jord, grundvand og overfladevand

15. Håndtering ved uheld skal følge procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Egenkontrol

16. Drift og opsyn skal foregå som beskrevet i procedure vedr. egenkontrol vedr. mængder og typer af oplagrede enheder

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1093 af 11. november 2024.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.
- Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
- Miljøvurderingsloven, LBK.nr. 4 af 3. januar 2023
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 23. juli 2025, med supplerende oplysninger modtaget 25. juli 2025
- Miljøgodkendelse og afgørelse om accept af sikkerhedsdokumentation, meddelt 10-03-2021

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Virksomheden	Ejer	Grundejer
Farligt Gods Lager ApS Søndre Ringvej 5 7184 Vandel Kontaktperson: Dennis Frets Tlf. 40199559 E-mail: df@fyreks.dk CVR nr. 43505564	Fyrværkerieksperter A/S Tigervej 12 7700 Thisted Kontaktperson: Dennis Frets Tlf. 40199559 E-mail: df@fyreks.dk CVR nr. 30575296	Erhvervspark Vandel ApS Koldinghus Allé 1B, Bregentved 4690 Haslev Kontaktperson: Ole Lyse Email: ol@bregentve.dk CVR nr. 36961090

Virksomhedens placering: Søndre Ringvej 24, Matrikelnummer: 21a, Vandel By, Randbøl

Aktivitetens placering: Hovedbanen, Vandel Erhvervspark, 7184 Vandel

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet af ansøger i forbindelse med ansøgningen. Beskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Planforhold

Virksomheden er beliggende i Erhvervspark Vandel. Arealet er omfattet af Lokalplan ER 2.3.1 – som giver mulighed for etablering af erhverv med miljøklasse 1 – 7.

Miljøvurdering (VVM)

Det er Vejle Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bilag 2 pkt. 6c – Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

Ved afgørelser om at der ikke er krav om miljøvurdering har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på:

- At projektets dimensioner er begrænsede og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse.
- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning.
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området.
- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Der er meddelt særskilt afgørelse vedrørende dette.

Risikoforhold

De ansøgte aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (Natura 2000-område nr. 82). Både Randbøl Hede og klitterne i Frederikshåb Plantage er EF-habitatområder (H71). Randbøl Hede er desuden EF-fuglebeskyttelsesområde (F46).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 71		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Søbred med småurter (3130)
	Brunvandet sø (3160)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 46		
Fugle:	trane (Y)	tinksmed (Y)
	hedelærke (Y)	rødrygget tornskade (Y)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl.

Klitterne i Frederikshåb Plantage ligger 1 km syd for virksomheden. Randbøl Hede ligger ca. 2 km syd for Hovedbanen.

Da der ikke er nogen arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vurderes det, at projektet ikke har nogen betydning for habitatområdet. Det vurderes, at fuglearterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Randbøl Hede ikke vil blive påvirket på grund af afstanden.

Andre arter i Frederikshåb Plantage

I Frederikshåb Plantage findes natravn og hedelærke (sidstnævnte er på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede).

Bestanden vurderes til at være 2-4 par natravn og 2-6 par hedelærke. Bestanden af natravn er den eneste i Vejle Kommune. Bestandene er så vidt vides stabile, men dog så små, at de må anses for at være sårbare. De nærmeste kendte sangposter/yngeområder for natravn og hedelærke er ca. 1 km sydvest for den vestlige ende af startbanen. Andre kendte sangposter/yngeområder ligger ca. 3 km syd for Hovedbanen. Det vurderes, at fuglene er mest sårbare over for støj i yngleperioden medio april til primo august, og i løbet af døgnet er de mest sårbare i perioden fra kl. 21 til kl. 08, hvor de synger for at hævde territorium og tiltrække mager. Begge fuglearter er trækfugle og effekten af støjforstyrrelser uden for perioden medio april til primo august vurderes derfor at være lille.

Rødrygget Tornskade yngler i Frederikshåb Plantage (og rødrygget tornskade er ligesom hedelærke på udpegningsgrundlaget for Randbøl Hede). Der er ca. 10 par i plantagen og arten er tilknyttet lysninger i skoven, hvor dens sangpost vil være. I modsætning til hedelærke og natravn er sangen ikke vidt lydende. Det vurderes, at den ikke vil være særlig følsom over for støj.

Det kan derfor udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000 områderne. Det er desuden vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rastområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af håndsprit. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Luftemission

I godkendelsen er der stillet et vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til væsentlige støv- og/eller lugtgener uden for virksomhedens matrikel.

Hvis virksomhedens drift medfører væsentlige støv- og/eller lugtgener vil Vejle Kommune kræve, at virksomheden udfører begrænsende tiltag.

Støj

Der fastsættes vilkår om virksomhedens støj til omgivelserne, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Desuden stilles vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Det er Vejle Kommunens vurdering, at vilkårene kan overholdes med de aktiviteter, virksomheden har beskrevet i ansøgningen.

Jord og grundvand

Håndspritten placeres i containere med fast bund, og der placeres sandsække lige bag døren til opsamling af evt. læk fra beholderne.

Det er Vejle Kommunes vurdering at ved en beholderstørrelse på max. 1000 ml, og at virksomheden indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet under beskrivelse af aktiviteter, er risikoen for spild til jord og grundvand begrænset.

Kopiliste

- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, stps@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser) den 11.11.2025. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 09.12.2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljoe-ogFoedevareklagenavnet@miljoe-ogfoedevareklagenavnet.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

BILAG 1: Ansøgning om miljøgodkendelse

Farlig Gods Lager ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel
Tel. (+45) 99 73 73 73

Vandel 23/7-2025

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Ansøgning af opbevaring af 2.700 tons UN 1170 Håndsprit

I henhold til Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker nr. 1639 af 06/12/2016, ansøges hermed om opbevaring af små beholdere med UN 1170 håndsprit på adressen: Søndre Ringvej 5 7184 Vandel. (Hovedbanen, se medsendte kort)

Der ansøges om maksimalt 2.700 tons i alt.

Håndspritten opbevares i 40" stålcontainere, Håndspritten er emballeret i 0,1-1 liters beholdere, ca. 600 liter pr. palle 24 paller pr. container. Der er max 15.000 liter i hver container.

Pallerne i containerne er maksimalt 2 meter høje.

Håndspritten er transportklassificeret som:

UN 1170 Ethanol, emballagen er udformet, så de kan transporteres som LQ

Containerne placeres på Hovedbanen, opdelt i 2 områder med henholdsvis 48 container og 132 containere, i alt 180 containere. Vejen er omkranset af solceller på begge sider af vejen. Der er mindst 175 meter til nærmeste oplag af farligt gods (fyrværkeri). Containeroplag placeres i henhold til medsendte skitse.

Der står 3 stk. 40" containere samlet, herefter 3 meters afstand, så 3 stk. 40" containere og så 20 meter inden de næste 3 stk. 40" containere, 3 meter 3 stk. containere, 20 meter fri o.s.v., så i alt 90.000 liter i hver oplag med afstand på 20 meter til næste oplag.

Der placeres sandsække lige bag døren, så evt. emballager, som lækker, ikke afstedkommer forurening i omgivelserne.

Der placeres container med skum til slukning ved indgang til området. Tegning udarbejdes efter beredskabets ønske om placering.

Oplaget sker i samarbejde med Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød.(Region Hovedstaden) og dette er en del af et pandemilager på 811.000 liter håndsprit.

Det nuværende pandemilager i grusgraven vil efterfølgende blive nedlagt og dette nye lager dækker fremtidigt behov efter de nye retningslinjer fra MINISTERIET FOR SAMFUNDSSIKKERHED OG BEREDSKAB, hvor måltal for håndsprit er 811.000 liter.

Med venlig hilsen
Dennis Frets
Farlig Godslager ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel
Mail: df@fyreks.dk
Mobil: +45 40 19 95 59

Farlig Gods Lager ApS
Søndre Ringvej 5
7184 Vandel
Tel. (+45) 99 73 73 73

Bilag:
Oversigtskort

Bilag 39 Placering af container på vej oversigt SPRIT HOVEDBANEN version 2

Container mål

FGL 05 05 01 ver01 HÅNDSPRIT MODTAGELSE OG FORSENDELSE

FGL 05 05 02 ver01 HÅNDSPRIT HÅNDTERING AF UHELD

FGL 05 05 03 ver01 PLACERING AF CONTAINERE

FGL 05 05 04 ver01 DRIFT OG OPSYN

FGL 05 05 05 ver01 HÅNDSPRIT HÅNDTERING AF VARER UDEN FOR EMBALLAGE