

Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Jeffrey Grey Gilmour

JEGGI@vejle.dk

16. maj 2025

J. nr.: 09.08.26-P19-26-
25

Tilladelse til genindbygning af vej jord i Skærup og mellemdepot af vej jord på Nederbyvej 27, 7080 Børkop

I forbindelse med Vejle Spildevands forestående kloakrenovering i Skærup skal der håndteres overskudsjord og der etableres et mellemdepot af vej jord.

Nærværende projekt omhandler miljø- og geotekniske undersøgelser af overskudsjord, herunder beskrivelse af prøvetagning og analyseparametre samt kategorisering af jorden.

På vegne af Vejle Spildevand A/S udfører Melgaard+co ApS jordhåndtering i forbindelse med kloakering i Skærup. Området er overvejende kendetegnet ved beboelsesejendomme og mindre virksomheder og en eller flere servicestationer.

Projektet skal separere eksisterende ledning og arbejdet udføres i eksisterende trace.

Matr. nr. og ejerlav:	6A, Skærup By, Skærup
Adresse:	Nederbyvej 27, 7080 Børkop
Forureningsstatus:	Delvist Områdeklassificeret, nær 4 kortlagte ejendomme
Drikkevandsinteresser:	Ja, delvist indvindingsopland (Trefor, Follerup Vandværk)
Grundejer:	Vejarealer: Vejle Kommune, Mellemdepot: Tina Ostradecki og René Mathiesen Nørbo


Teknik & Miljø Industri & Landbrug

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19 stk. 1¹ må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.



Figur 1: Oversigt over strækninger og forureningskategori i Skærup. Mellemdetotet ligger ved den sorte cirkel til højre.

Afgørelse

Vejle Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Vejle Kommune giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 til mellemdetot af vej jord og genanvendelse af lettere forurenet jord i vej kassen. Tilladelsen omfatter matrikelnr. 6A, Skærup By, Skærup ved Nederbyvej 27, 7080 Børkop.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Lettere forurenet jord som indeholder mobile stoffer må ikke genindbygges på aktuelle vejarealer. Forurenet jord må ikke genindbygges (punkt 5 på næste side), dog må jord med

¹ Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse

naturlig forhøjet nikkelindhold gerne genindbygges i det samme lokation det stammer fra (punkt 6 på næste side).

2. Til dokumentation for om der er efterladt jordforurening skal der udtages og analyseres prøver af det øverste 10 cm jord under jorddepoterne med mindst en blandingsprøve (bestående af 5 delprøver) pr. 50m². Analyserne skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.
3. Senest 4 uger efter at projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afreporteres til Vejle Kommune. Afreporteringen skal indeholde dokumentation for mængde og placering af genindbygget lettere forurenede jord og jord med naturlig forhøjet nikkelindhold, fotodokumentation for fjernelse af anlægget samt dokumentation for at projektet ikke har forurenede depotarealet.

Ansøgers miljøtekniske beskrivelse

Forurening

I forbindelse med prøvetagningen er der i alt sendt 104 jordprøver til analyse. Se Bilag 2 for alle resultater.

Projekt (taget fra Bilag 2)

I forbindelse med projektet skal der opgraves og bortskaffes eller genanvendes jord fra etablering af nye regnvandsledninger på en strækning på ca. 3.600 m. Dybden af fremtidig rørføring ligger i intervallet ca. 2,0 – 4,00 m u.t. Gennemsnitsbredden af tracéet forventes at være ca. 2-2,5 m.

Det forventes, at det fremtidige tracé fortrænger både intakt- og fyldjord. Overskudsjorden forventes at være bestående af både intakt- og fyldjord.

Der anslås at skulle håndteres mellem 25.000 og 30.000 tons (ca. 20.000 tons fyldjord og 5.000-10.000 tons intakt jord). Der forventes at skulle genindbygges mellem 10.000 og 15.000 tons mens der ca. genereres 15.000 – 19.000 tons overskudsjord der skal bortskaffes eller genanvendes i andre projekter, alt efter geotekniske og miljømæssige egenskaber.

Jorden håndteres efter nedenstående.

1. Ren fyldjord genanvendes så vidt muligt, resten håndteres som ren jord, og køres til godkendt modtager.
2. Evt. lettere forurenede genindbygningsegnet fyldjord samt eksisterende vejopbygning genanvendes så vidt muligt i opbygning. Eventuel overskudsjord bortskaffes til godkendt modtager til lettere forurenede jord. Eksisterende vejopbygning ønskes genanvendt på stedet, for at spare på tilkørte råstoffer, CO₂ og trafikbelastning.
3. Ikke indbygningsegnet ren intaktjord fra trace køres til godkendt modtager.
4. Det konstaterede stærkt forurenede jord fra boring M24, håndteres efter gældende lovgivning, og bortskaffes til godkendt modtager.

5. Forurenet fyldjord (M15, M16, M17, M18, M23, M45) med asfalt, slagge og lignende anbefales håndteret for sig og eventuelt lægges i mellemdepot. Herefter kan der ansøges om genanvendelse efter §19 til udlægning i vejkasse. Såfremt dette ikke er muligt, bortskaffes dette til godkendt modtager.
6. Intakt "forurenet jord" fra borerne M12, M14, M27, M33, M37, M43, M44 og M45 vurderes at være grundet naturlig forhøjet nikkelindhold.
7. Såfremt der under gravearbejdet konstateres yderligere stærkt forurenet jord, håndteres dette efter gældende lovgivning, og bortskaffes til godkendt modtager.
8. Jord fra projektet anmeldes til myndigheden. Såfremt jordmodtagers krav kræver dette, kan der blive behov for yderligere dokumentation af fyldjorden. Såfremt der under gravearbejdet konstateres forurening, kontaktes Melgaard+co ApS.

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Plangrundlag

Der gives landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til etablering af en midlertidig arbejdsplads, i forbindelse med et projekt for Vejle Spildevand i Skærup, til en byggeplads med oplag af jord, grus, materialer og skurvogne. Se Bilag 1.

Grundvand og overfladevand

Ingen bemærkninger fra Kommunes Vand afdeling.

Jordforurening

Der er flere kortlagt grunde tæt på projektet men de vurderes ikke at påvirke/bliver påvirket af projektet. Ansøgers afgrænsende undersøgelse og jordhåndteringsplan er dækkende.

Beskyttet natur

Natura 2000

Projektet ligger 4,4 km fra nærmeste Natura 2000-område, nr. 68, Munkebjerg Strandskov. Det er kommunens vurdering, at udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af projektet.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter inden for projektområdet. Det er kommunens vurdering, at flagermus og andre bilag IV-arter ikke vil blive påvirket af projektet.

Miljøvurdering (VVM)

Vejle Kommune vurderer, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi projektet ud fra det i ansøgningen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Samlet vurdering

Det vurderes:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risikoen for forurening af jord, grund og overfladevand.
- at de ansøgte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
- at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, hvorfor en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder ikke er nødvendig.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 er til stede.

Klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter annonceringsdato.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk/, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven §101.

Generel information

- Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgoerelser i uge 21, 2025.
- Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter tilladelsen er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

- Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.
- I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.
- Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i forbindelse med projektet, skal kommunen kontaktes for en vurdering af, hvorvidt det kræver en særlig tilladelse. Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette:
 - hvis den indeholder immobile stoffer, foretages på en sådan måde, at den efterfølgende kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord.
 - hvis den indeholder mobile stoffer, foregår i overdækkede tætte containere.
- Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen².
- Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. jordforureningsloven § 71, stk. 1³.
- Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.
- Tilladelsen fritager ikke ejer for at indhente tilladelse efter anden lovgivning.
- Kopi af afgørelsen er sendt til:
 - Region Syddanmark: myn@rsyd.dk
 - Styrelsens for patientsikkerhed, tilsyn vest: trvest@stps.dk
 - Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: dnvejle-sager@dn.dk
 - DOF: natur@dof.dk og vejle@dof.dk
 - Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, vejle@friluftsradet.dk
 - Rådgiver Henrik Melgaard, hm@melgaardplusco.dk

Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Jeffrey Grey Gilmour

² [Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord](#)

³ [Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord](#)

BILAG 1 - Landzonetilladelse til midlertidig arbejdsplads på Nederbyvej 27 i Skærup

BILAG 2 - Skærup Jordhåndteringsplan