

Vejle Spildevand  
Toldbodvej 20  
7100 Vejle

Jeffrey Grey Gilmour


JEGGI@vejle.dk

27. maj 2025

# Tilladelse til genindbygning af vejjord ifm. et klimaprojekt øst fra Vejle Sygehus og mellemdeponering og vejjord på Mågevej 3F, 7100 Vejle

I forbindelse med Vejle Spildevand forestående klimaprojekt Horsensvej og Lille Grundet Hulvej i Vejle, er skal udføres kloakering samt håndtering af overskudsjord. Melgaard+Co ApS er anmodet om rådgivning i forbindelse ansøgning om melledepot.

Vejle Spildevand A/S planlægger en et klimaprojekt, hvor der etableres ny afskærende hoved-regnvandsledning  $\varnothing 1000$  mm, som skal udføres i Steensens Vej, Horsensvej og Lille Grundet Hulvej, kombineret med, at ejendommene langs udgravningen skal separatkloakeres. Der skal ske opgravning i vejkanterne og etableres riste mv. til forøget opsamling af regnvand inkl. store regn hændelser (klimavand).



**Teknik & Miljø  
Industri & Landbrug**

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Figur 1: Oversigt af projektet (kan ses i Bilag 1)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Matr. nr. og ejerlav:  | 5k Vinding By, Mølholm |
| Adresse:               | Mågevej 3F, 7100 Vejle |
| Forureningsstatus:     | Mellemdepot (V1)       |
| Drikkevandsinteresser: | Indvindingsopland      |
| Grundejer:             | Vejle Kommune          |

## Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 19 stk. 1<sup>1</sup> må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden.

## Afgørelse

Vejle Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Vejle Kommune giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 til mellemdepot og genindbygning af jord omfatter hhv. ved Mågevej 3F, 7100 Vejle og klimaprojektet ved Steensens Vej, Horsensvej og Lille Grundet Hulvej.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Stabilgrus og sand fra den gammel vejkasse må kun bruges i den nye vejkasse. Der må ikke være tydelige tegn på jordforurening (visuel eller lugt) i denne materiel.
2. Muld der genindbygges, må ikke være forurenet og må ikke indeholde mobile stoffer over jordkvalitetskriterium. Prøvetagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen. Forurenet jord skal bortkøres til en godkendt modtager.
3. Den ubefæstet del af mellemdepotet skal analyseres for om der er efterladt jordforurening. Det øverste 10 cm skal prøvetages: mindste én blandingsprøve (bestående af 5 delprøver) pr. 50m<sup>2</sup>. Analyserne skal udføres i overensstemmelse med kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.
4. Senest 4 uger efter at hele projektet er afsluttet skal det udførte arbejde afrapporteres til Vejle Kommune. Afrapporteringen skal indeholde dokumentation for mængde og placering af genindbygget jord og fotodokumentation for fjernelse af anlægget samt dokumentation for at projektet ikke har forurenet depotarealet.

---

<sup>1</sup> [Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse](#)

## Ansøgers miljøtekniske beskrivelse (fra Bilag 1)

Projektjord fra gravearbejdet i trace ønskes mellem deponeret, prøvetaget og genindbygningsegneheds vurderet på plads ved Mågevej.

Stabilgrus forventes genanvendt til vejopbygningen.

Der forventes at skulle håndteres jord fra ca. 380 m strækning. Der forventes at skulle bortskaffes ca. 1,53 / lb. m. svarende til ca. 1.000 ton. Der forventes håndteret i alt ca. 4.500 ton, hvoraf de 3.500 forventes direkte genindbygget.

De 1.000 ton ikke genindbygningseget jord/fortrængningsjord prøvetages som udgangspunkt med 1/120 ton. Der er i den geotekniske rapport konstateret flere borer med teglstykker i fyldjorden. Såfremt jorden ønskes bortskaffet til følsom modtager hvor miljøgodkendelsen for ren jord er 1/30 ton skal prøvfrekvensen øges.

Gravearbejdet foregår delvist inden for områdeklassificeret areal, samt i vejareal, hvorfor bortskaffelse af dele af overskudsjorden er omfattet af anmeldeligt.

Der graves langs Beridderbakken 10 der er kortlagt på V1. Ejendommen er kortlagt på V1 på baggrund af vognmandsforretning og hospital. Ser dog ud til at aktiviteter er beliggende i modsat ende af ejendommen. Jord herfra skal prøvetages pr. 30 ton.

Der er ikke indsatsområde, således Vejle Kommune ikke vurderer at der er §8 pligt. Jord fra den kortlagte ejendom håndteres separat på pladsen.

### **§19 ansøgning**

Tidsplan:

Jordarbejde maj 2025 til ultimo 2025.

Der søges midlertidig mellemdeponering af ren, lettere forurenede fra håndtering af jord fra klimaprojekt. Ligeledes ansøges om genindbygning på aktuelle vejarealer af ren jord, samt lettere forurenede jord. Generelt genindbygges de øverste 40-50 cm, da der geoteknisk set er tale om fuldt genindbygningseget materiale.

Der er tale om vejjord hvor der kan være risiko for forhøjet indhold af tungmetaller, tjærestoffer og tunge kulbrinter, der alle kendetegnes ved at være svært udvaskeligt.

Såfremt der skulle være tegn på stærk forurening, vil det enten blive kørt direkte til godkendt modtager eller lagt i container på pladsen, hvor det prøvetages og bortskaffes efterfølgende.


### **Mellemdepot ved Mågevej 3F**

For at minimere trafikbelastning, herunder skoletrafik, samt fokus på bæredygtighed ønskes etableret et mellemdepot til håndtering af jord fra projektet, inden genindbygning og bortkørsel. Området har tidligere været anvendt som mellemdepot i flere projekter (Banedanmark/VAM/Vejle Spildevand (Toldbodgade)) mv.

Jord oplægges i miler med 5 m i bunden og max 2,5 m i højden. Området er delvist fast belægning og delvist stabilgrus.

Området fungerer i øjeblikket som mellemdepot for projekt Mølholm, jf. §19 tilladelse af 11. juni 2024. Da området nu skal anvendes til klimaprojektet, ønskes pladsen opdelt i to områder, således der ikke foregår nogen form for sammenblanding på området af de to sager. (Figur 2)

Da området delvist er belagt med fast belægning samt stabilgrus og det tidligere har været anvendt til lignende projekter, vurderes der ikke at være øget risiko for forurening af området. Der vil være tale om eventuelle Forureningskomponenter som tunge kulbrinter, PAH og metaller der alle er svært udvaskbare.



Figur 2: Oversigt over kommende, opdelt mellemdepot ved Mågevej 3F.

## Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

### Jordforurening

Mellemdepotet på Mågevej 3F er kortlagt på V1 grundet udlejning af entreprenørmateriale og materialegård fra ca. 1988. Herefter har flere projekter anvendt området til mellemdepot. Det vurderes at risikoen til det omkringliggende miljø er meget lavt.

### Samlet vurdering

Det vurderes:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse risikoen for forurening af jord, grund og overfladevand.
- at de ansøgte aktiviteter kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 er til stede.

## Klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter annonceringsdato.

Du klager via [Klageportalen](#), [borger.dk](#) eller [virk.dk](#). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [HER](#).

## Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse er meddelt, jf. miljøbeskyttelsesloven §101.

## Generel information

- Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes [hjemmeside](#) i uge 23.
- Tilladelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 3 år efter det er meddelt, jf. § 78a, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
- Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes jf. miljøbeskyttelsesloven § 20.
- I tilfælde af at der sker/ønskes ændringer i projektet skal Vejle Kommune straks underrettes og tilladelsen revurderes.
- Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i forbindelse med projektet, skal kommunen kontaktes for en vurdering af, hvorvidt det kræver en særlig tilladelse. Hvis der er behov for mellemdeponering af forurenede jord i kort tid (et par uger), mens der ventes på analyseresultater, skal dette:
  - hvis den indeholder immobile stoffer, foretages på en sådan måde, at den efterfølgende kan fjernes uden sammenblanding med den underliggende jord.
  - hvis den indeholder mobile stoffer, foregå i overdækkede tætte containere.
- Hvis der skal foretages jordflytning, skal dette ske i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Hvis der i forbindelse med jordarbejdet konstateres kraftigere forurening end forudsat, skal arbejdet straks standses og kommunen kontaktes, jf. jordforureningsloven § 71, stk. 1<sup>3</sup>.
- Vejle Kommune vil, af hensyn til vores oplysningspligt, gøre opmærksom på, at det jf. miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 1, nr. 4 er strafbart ikke at overholde vilkår i en meddelt tilladelse og overtrædelse kan medføre politianmeldelse.
- Tilladelsen fritager ikke ejer for at indhente tilladelse efter anden lovgivning
- Kopi af afgørelsen er sendt til:
  - Region Syddanmark: [myn@rsyd.dk](mailto:myn@rsyd.dk)
  - Styrelsens for patientsikkerhed, tilsyn vest: [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
  - Danmarks Naturfredningsforening, Vejle: [dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)
  - DOF: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [vejle@dof.dk](mailto:vejle@dof.dk)
  - Henrik Melgaard, Rådgiver, [hm@meldgaardco.dk](mailto:hm@meldgaardco.dk)

---

<sup>2</sup> [Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord](#)

<sup>3</sup> [Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenede jord](#)

## Spørgsmål og aktindsigt

Der er mulighed for at se kommunens dokumenter i sagen. Er der spørgsmål til sagen, eller ønskes der aktindsigt, bedes I kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

**Jeffrey Grey Gilmour**

BILAG 1: §19 ansøgning mellemdepot og genindbygning Mågevej 3F