

Børkop Genbrugsplads
Att.: Ressourcer & Genbrug
Overmøllevej 121
7080 Børkopss

Lau Lykkebak Larsen

Lokal tlf.: 76812438
lalla@vejle.dk

Her bor vi:
Kirketorvet 22
7100 Vejle

27. juni 2025

J. nr.: 09.40.20-P19-6-25

Afgørelse om at udvidelse af driftstider og containerplads, for eksisterende genbrugsplads i Børkop, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Ressourcer & Genbrug i Vejle Kommune har den 11. april 2025 søgt om tilladelse til udvidelse af driftstider for Børkop Genbrugsplads på Overmøllevej 121, 7080 Børkop, matr.nr. 15m Skærup By, Skærup. Ressourcer & Genbrug har samtidig anmeldt projektet efter miljøvurderingsloven¹. Anmeldelsen indeholder oplysninger jf. lovens bilag 5, idet virksomhedens aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 13a - *Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Anmeldelsen er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byggeri og Miljø (BOM).

VVM screeningsafgørelse

På baggrund af en VVM-screening har Vejle Kommune vurderet, at udvidelse af befæstet containerplads og udvidede sommeråbningstider på genbrugspladsen beliggende Overmøllevej 121, 7080 Børkop ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

**Teknik & Miljø
Industri & Landbrug**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76812230
teknikogmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

CVR Nr. 29 18 99 00
EAN Nr. 5798006364312

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Baggrund

Ejendommen Overmøllevej 121, 7080 Børkop ejes af Vejle Kommune og har siden 1987 været benyttet som kommunal fyldplads og siden 1989 også som kommunal genbrugsplads.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK. nr. 4 af 03.01.2023

Aktiviteterne på Overmøllevej 121, 7080 Børkop vil være omfattet af følgende punkt i Godkendelsesbekendtgørelsen²:

K211 – Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Børkop Genbrugsplads vil dagligt have åbent for borgere/erhverv mandag-fredag i tidsrummet kl. 10-20 i perioden 1. juni til 31. august. Driftstiden på pladsen vil være kl. 7-21.00. Driftstider for lørdage, søndage og helligdage fortsat være kl. 7-18.30. Der arbejdes således med en udvidelse af driftstiden i 3 sommermåneder. Aktiviteterne efter kl. 18 vil således kun være borgere og virksomheder som besøger genbrugspladsen for at aflevere affald. Der vil ikke være aktivitet af genbrugspladsens egne maskiner eller flytning af containere efter klokken 18. Flytning af containere og kørsel med tunge maskiner er mest optimalt, inden der åbnes for offentligheden, og derfor sker disse aktiviteter overvejende før åbningstiden.

Børkop Genbrugsplads har et behov for at kunne håndtere tomme containere og containere med affald. Det hidtidige areal med asfalt har været for småt til antallet af containere. Derfor er der ansøgt om et udvidet befæstet areal til containere (containerplads). Arealet der udvides med er ca. 1.400 m², som afgrænses af betonelementer syd, for pga. terrænet. Potentielt vil det øgede areal ændre støjbilledet. Som beskrevet er aktiviteten med flytning af containere og tunge maskiner ikke noget som foregår efter kl. 18.

Omfanget af biler, der kører til pladsen med affald, vil maksimalt udgøre 400 på hverdage og 800 i weekenden. Antallet af lastbiler for containertømninger er maksimalt 3 om dagen på hverdage. Dertil kommer brug af dieseltruck og gummihjulslæsser med et samlet aktivitetsniveau på 2 timers drift om dagen alle ugens dage. Der er udarbejdet en støjrapport³ for genbrugspladsen, med de nævnte oplysninger.

Begrundelse

De udvidede driftstider og den udvidede containerplads benævnes i det følgende "projektet". Projektet er oplyst gennem ansøgning i Byg & Miljø (BOM), Rapport om støj samt screeningsskema. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 1. Der er i lovgivningen krav om, at oplysninger i skemaet skal fremgå, så der kan foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af VVM-pligt. Vejle Kommune har gennemgået oplysningerne i skemaet samt øvrige indsendte oplysninger. I det følgende er der tilføjet bemærkninger til det indsendte, og Vejle Kommunes samlede vurdering.

Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår for K211, som bygger på BAT. Disse er fastsat som vilkår i godkendelsen fra 11. september 2020. Derudover meddeles der et tillæg til miljøgodkendelse som muliggør udvidede åbningstider.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bek. nr. 1027 af 02.09.2024

³ Miljømåling - Ekstern Støj. Rapporten er indsendt 7. april og er udarbejdet af Rambøll. De ændrede driftstider og det ændrede areal til containere indgår.

Der vil ikke ske en udvidelse af genbrugspladsen eller genbrugspladsens fysiske aktiviteter.

--

Børkop Genbrugsplads er placeret i et område, som er omfattet af lokalplan 9.8, hvor delområde A er udlagt til genbrugsplads og delområde B er udlagt til fyldplads.

Børkop Genbrugsplads vurderes at være miljøklasse 4.

Særligt vil projektet kunne medføre ændringer af støj, pga. udvidede aktiviteter og udvidet containerplads. Den indsendte støjrapport og oplysninger om driften viser, at der ikke forventes overskridelser af støj (defineret som vilkår om støjgrænser, der er fastsat i miljøgodkendelsen).

Børkop Genbrugsplads ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser og indenfor Follerup Vandværks indvindingsopland og ca. 2,5 km til vandværkets nærmeste indvindingsboring. Der er ca. 650 m til Børkop Vandværks nærmeste indvindingsboring. Vandværkets indvindingsopland rækker dog ikke ind over genbrugspladsen.

Vejle Kommunes Grundvandsteam har tidligere vurderet, at såfremt hele genbrugspladsen er befæstet med tæt belægning med tilhørende afvanding, vil den ikke udgøre en trussel mod grundvandet. Det befæstede areal øges med udvidelsen af containerpladsen.

Den asfalterede del af genbrugspladsen ligger oven på et ikke fredet fortidsminde bestående af en affaldsgrube fra jernalderen. Vejle Museerne har tidligere oplyst, at de ingen bemærkninger havde til godkendelse af 11. september 2020.

Genbrugspladsen ligger ca. 30 m fra § 3-område (sø) og 390 m fra § 3-område (vandløb). Nærmeste fredede naturområde (område med egetræer) ligger i en afstand af ca. 85 m.

Genbrugspladsen ligger endvidere inden for skovbyggelinjen for den nærvæd liggende skov. Det vurderes ikke at ændringen af containerpladsen kræver dispensation fra skovbyggelinien, da der ikke opføres egentlig byggeri (der kræves ikke byggetilladelse), da pladsen til containere ligger på et areal som er omfattet af en eksisterende lokalplan for genbrugspladsen, samt at der mellem containerpladsen og skoven ligger flere ejendomme.

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er Munkebjerg Strandskov, som ligger i en afstand af ca. 4,9 km.

Mindre end 10 m fra genbrugspladsen ligger beskyttede sten- og jorddiger.

Vejle Kommunes Naturteam har tidligere vurderet (2024), at ændrede driftstider i samme periode på genbrugspladsen, ikke vil kunne påvirke Natura2000-områder eller bilag IV-arter væsentligt. Afdeling for Natur & Udeliv i Vejle Kommune skrev omkring rød glente og bilag IV arter:

"Der er rigtig nok registreret rød glente 420 m væk fra genbrugspladsen. Der er tale om et ynglefund i skoven øst for genbrugspladsen og det er vores vurdering, at den ændrede driftstid ikke vil påvirke de ynglende fugle negativt. Primært fordi der er et forholdsvis bredt skovstykke imellem ynglestedet og genbrugspladsen, men også fordi aftnerne i forvejen er lyse på den tid af året, hvor fuglene yngler og fordi lyset fra genbrugspladsen rettes ned imod pladsen og ikke ud mod omgivelserne.

Omkring genbrugspladsen kan der også forventes forskellige arter af flagermus. I nærområdet er der kendskab til sydflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, trolldflagermus, vandflagermus og brunflagermus. Det er vores vurdering af den udvidede åbningstid henover sommeren ikke vil påvirke flagermusene negativt. Lamperne som oplyser pladserne er som tidligere nævnt rettet ned imod pladsen og aftnerne er i forvejen lyse i den periode, hvor de udvidede åbningstider testes. Lamperne vil evt. tiltrække insekter, som igen vil tiltrække flagermus, der netop lever af insekter.”

Der er således ikke foretaget en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura2000områder eller bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen.

--

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelser, er foretaget på baggrund af det anmeldte projekt (ændrede driftstider og udvidelse af containerplads med befæstet areal med afløb) samt ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3.

Ved afgørelse om ikke VVM-pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på, at det er en udvidelse af driftstider i 3 måneder om året og at der etableres en befæstet containerplads:

- at projektets dimensioner er begrænsede, og vil modsvare karakteren af områdets nuværende arealanvendelse,
- at projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning,
- at projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området,
- at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentligt ressourceforbrug, og at affaldsfrembringelsen vil være beskeden,
- at genbrugspladsens udledning af spildevand til vandløb kan rummes inden for den eksisterende afledningstilladelses rammer,
- at genbrugspladsen ikke vurderes at udgøre nogen særlig risiko for jord og grundvand,
- at der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne,
- at projektet ikke vil indebære påvirkning af NATURA-2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne.

Screeningsskema er vedlagt som bilag 1.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Vejle Kommune kan træffe miljøgodkendelse om det ansøgte.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Ligeledes klageberettiget er landsdækkende foreninger og organisationer, der har som formål at beskytte natur og miljø eller

varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at I kan klage, hvis I mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. I kan ikke klage over, at kommunen, efter jeres opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelse sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen findes på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/>

Afgørelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside den 27.06.2025.

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under ”oplysning om den sag klagen vedrører” indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til industri@vejle.dk eller til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.

For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen – se Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside; <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/>

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 skal anlægges ved domstolene inden for 6 måneder, efter afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Lau Lykkebak Larsen

Bilag:**1. Anmeldelsesskema – screening for vvm-pligt****Afgørelsen er sendt til:**

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mail@sgav.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiegade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e 7100 Vejle, chlin@vejle.dk og/eller museerne@vejle.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com

Bilag 1 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 09.04.2025) samt kommunens vurdering

Generelt

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024. Bekendtgørelsens bilag 1 indeholder et skema hvor oplysninger om projektet kan indskrives og indsendes til myndigheden. Det som skal oplyses er identisk med de oplysninger der indsendes gennem det digitale ansøgningssystem ”Byg og Miljø” (www.bygommiljoe.dk).

Bilag 1 Ansøgningsskema (fra bekendtgørelsen)

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet fra bekendtgørelsen er tilføjet en ekstra kolonne til Vejle Kommunes (sagsbehandlende myndighed) bemærkninger og vurdering. I denne sammenhæng er den sagsbehandlende afdeling for det ansøgte projekt Industri & Landbrug under Teknik & Miljø, Vejle Kommune.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ændringer af Børkop Genbrugsplads på Overmøllevej 121, 7080 Børkop. Udvidelse med et befæstet areal til håndtering af containere, da det eksisterende areal er delvist med græs. Endvidere mulighed for at kunne holde genbrugspladsen åben for borgere og virksomheder i aften timerne på hverdage indtil kl. 20 i en forsøgsperiode fra 1. juni til 31. august, dvs. åbningstiden bliver kl. 10-20, mandag til fredag. Driftstiden vil blive udvidet fra kl. 7-18.30 til 7-21 for mandag til fredag.	



Teknik & Miljø - Industri & Landbrug
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30
industrimiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: Mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ressourcer og Genbrug Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Marianne Scheele Voervej 12, 7120 Vejle Øst mholt@vejle.dk 40176067	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Overmøllevej 121, 7080 Børkop 15m - Skærup By, Skærup Vejle Kommune	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	Luftfoto i 1:2000	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Luftfoto i 1:2000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punkt på bilag 1: Hvis ja, angiv punkt på bilag 2, mulige listepunkter: 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 13a. Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering		

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav 2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden	Ansøger og ejer er identisk Det bebyggede areal er uændret, da der ikke opføres bygninger Samlet befæstet areal vil være på ca. 9.700 m². Nye befæstede arealer vil være på 1.400 m². Der er ikke behov for grundvandssænkning. Ca. 26.500 m² (Arealet som godkendelsen af genbrugspladsen omfatter, herunder arealer med sø, jorddiger og jord som ikke indgår i selve driften) Samlet bebygget areal af bygninger og halvtage er ca. 1.750 m². Bebygget areal er placeret på det befæstede areal. Udover bygninger er der et varierende antal containere. Dog maksimalt 60 containere på hele genbrugspladsen. Containerpladsen er i niveau med eksisterende område med halvtage og nedgraves derfor delvist i terræn. Pladsen afgrænses mod syd og øst af betonvæg (delvist nedgravet og højden varierer derfor mellem 1 og 3 m afhængig af hvor væggen betragtes fra). Udvidelsen (vægge og containere) er ikke synlig uden for matriklen, pga. terrænet. Projektet omfatter ligeledes udvidelse af driftstiden i perioden 1. juni til 31. august, hvor driftstiden vil være kl. 07-21 mandag til fredag. Årsagen er at åbningstiden ønskes udvidet fra kl. 10-18 til 10-20 for mandag til fredag, og derfor søges om forlænget driftstid. Uden for perioden, dvs. 1. september til 31. maj er driftstiden uændret (alle dage fra kl. 07-18.30). Der skal anvendes ca. : 70 m betonelementer (vægge) med fuger i mellem, af 3 m i højden 1.500 m³ grus af forskellig grovhed 200 m³ asfalt	

- Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Der vil ikke blive brugt vand eller afledt spildevand i anlægsperioden. Der afgraves ca. 2.000 m³ jord, som håndteres i henhold til lovgivningen, dvs. enten som aflæg på genbrugspladsens områder eller til anden afsætning. Etablering vil være kortvarig, da det er et simpelt anlæg.
--	--

Projektets karakteristika	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ingen råstoffer i driftsfasen Driften medfører at der løbende flyttes affald i containere. Affaldet hentes med henblik på videre genanvendelse, afbrænding eller deponering. Der foregår lettere manuel sortering, og der er ingen sorterings- eller behandlingsanlæg på genbrugspladsen. Projektet medfører ikke en forøget håndtering af affald, men en mulig større spredning af driften, dvs. udvidet mulighed for at aflevere affald for borgere og virksomheden.	
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Færligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Der laves ikke væsentlige mængder affald ved driften af pladsen. Da det er en genbrugsplads indleveres affald i varierende mængder og sammensætning, inden det sendes videre. Mængder og affaldsfraktioner er reguleret af miljøgodkendelsen. Der sker udledning af tag- og overfladevand til forsinkelsebassin og derfra til Tudmose Bæk. Den eksisterende udledningstil-ladelse omfatter det udvidede areal med den ansøgte container-plads. Spildevand fra håndvaske og toiletter (sanitetsvand fra mand-skabsbygning) ledes til minirensanlæg og derfra til filtrations-bassin og forsinkelsebassin inden udledning til Tudmose Bæk.	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		K211 på bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Genbrugspladsen er godkendt til at modtage højst 300 tons færligt	

					affald. Over 300 tons farligt affald, så vil pladsen ligeledes være omfattet af listepunkt K203.	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X				Der er ikke givet eller søgt om undtagelser fra standardvilkår.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			X		Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-					
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			X		Kun bilag 2 virksomhed i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.	
Projektets karakteristika						
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-					Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X				Projektet med udvidet containerplads og driftstid er omfattet af: • Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. • Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984. • Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. • Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X				Der er indsendt beregning af støj for udvidelse af containerplads og udvidede driftstider. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår som fastsætter grænser for støj.	
	X				Der vurderes ikke at være væ-	

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			sentlige gener fra støj og vibrationer, da driften angående flytning af containere ikke adskiller sig fra den eksisterende drift. Containere håndteres allerede på det pågældende areal, som skal befæstes helt.	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Genbrugspladsen har aktiviteter der som helhed er omfattet af: • Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 71 2024. • B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 72 2024. • Lugtvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 1985.	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer som medfører væsentlig luftforurening.	
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der forventes ingen ændringer i driften som medfører væsentlig luftforurening, da der reelt ikke sker ændringer i håndtering og drift af området med containere.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X	Der kan være diffuse støvgener ved anlægsarbejde. Der forventes ingen støvgener når pladsen er befæstet.	
- I anlægsperioden?				
- I driftfasen?				

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	-	
- I anlægsperioden?				
- I driftfasen?				
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.		X	Driftstiden ændres for perioden 1. juni til 31. august. Indtil 8/8 går solen ikke ned før kl. 21, den	

- I anlægsperioden? - I driftsfasen?				31/8 går solen ned ca. kl. 20.05. Der kan derfor være behov for at tænde belysning på pladsen. Omfanget er væsentligt mindre end om vinteren.	
	23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej, som udgangspunkt modtages og opbevares der ikke farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen i væsentligt omfang. Der modtages mindre mængder af f.eks. gasflasker, olie og fyrværkeri.	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Skovbyggelinien. Dog ligger der mellem genbrugspladsen og skoven, flere huse og en offentlig vej. Der forventes ikke krav om byggetilladelse og derfor ingen påvirkning af skoven.	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naborealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				10 m til sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			X	Der er flagermus og rød glente i området.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				180 meter til fredede område ved Tomvadshavevej.	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Afstand til nærmeste Natura 2000 område er ca. 4,9 km (område nr. 79. "Munkebjerg Strandskov".	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X			Der udledes mere tag- og overfladevand til vandløb. Projektet er omfattet af eksisterende udledningsstilladelse, hvor dette er belyst og vurderet. Området er beliggende i vandværksopland (dvs. der hentes vand fra områdets grundvandsmagasiner). Risikoen for nedslivninger mindskes med befæstelse af containerplads.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X			Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, men projektet påvirker ikke grundvandet yderligere, da der befæstes.	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Der har dog tidligere været aktivitet i form af kompostering og deponi af inert materiale (overvejende jord og byggeaffald). På matriklen med Børkop Genbrugsplads ligger et deponi (det tidligere Skærup Fyldplads)	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X			

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
----------------------	----	-----	-------	--

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der vil ikke blive kørt med tunge maskiner eller flyttet containere efter kl. 18, da disse aktiviteter oftest foregår når der ikke er adgang for borgere og virksomheder. Der er igennem støjberegning og driftsvilkår i miljøgodkendelse tiltag, der gør det muligt at overholde støjgrænser.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 10.06-2025

Bygherre/annelder: Marianne Scheele

M. Scheele