


Tilladelse til regulering af privat vandløb

Vejle Kommune har 27. februar 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til regulering af drænrør.

Formålet med projektet er at skabe afvanding af matrikel 10aa, Vinding By, Vinding ifm. ændret brug af matriklen. Projektet skal forhindre oversvømmelse længere nedstrøms på Motortrafikvejen 28/Børkopvej, samt mindske evt. negativ påvirkning af recipienten (Tilløb til Skærup Bæk) ved en uforsinket udledning via eksisterende dræn.

Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er ikke indkommet relevante høringssvar.



Figur 1 Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel. Blå linjer er offentlige vandløb, mens lyserøde linjer er hoveddræn.

Sofie Smed

Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 21 46 41 99

sofsm@vejle.dk

2. juni 2025

J. nr.: 06.02.03-P19-6-25

Teknik & Miljø

Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 22 30

vandmiljo@vejle.dk

www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet. Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17 og dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 65, stk. 2, jf. § 3 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
6. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
7. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
8. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

¹ Lov nr. 425 af 18. maj 2016 jf. lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v.

³ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

⁴ Lov nr. 9 af 3. januar 1992 jf. lovbek. nr. 1392 af 4. oktober 2022


Sagsfremstilling

Formål

Formålet med projektet er at skabe afvanding af matrikel 10aa, Vinding By, Vinding ifm. ændret brug af matriklen. Projektet skal forhindre oversvømmelse længere nedstrøms på Motortrafikvejen 28/Børkopvej, samt mindske evt. negativ påvirkning af recipienten (Tilløb til Skærup Bæk) ved en uforsinket udledning via eksisterende dræn.

Detailplan og kortbilag

Projektet omhandler etablering af et afvandingssystem ved Ouskær 67, herunder anlæggelse af et forsinkelsesbassin og omlægning af eksisterende ledninger. Denne tilladelse omhandler kun reguleringen af det private vandløb, som på nedenstående kort er indtegnet som eksisterende drænledning (lyserød).



Figur 2 Projekt indtegnet på matr.nr. 10aa. Den tynde lyserøde linje viser eksisterende dræn, der søges tilladelse til at regulere efter vandløbsloven. Den brede lyserøde linje med blå stiplelinje indeni viser nyt ønsket forløb.

Det private vandløb er en Ø17,5 cm drænledning med nedstrøms bundkote i drænbrønden er registreret til 69.58 m, og det eksisterende terræn er målt til kote 72.10 m.

Drænrørets nye forløb etableres ved først at grave en rende, hvori den nye drænledning nedlægges. Renden graves i en dybde, der sikrer korrekt installation og funktionalitet. Herefter graves der ned til den eksisterende drænledning, som så tilkobles det nye forløb.

Hvis det bliver nødvendigt at opretholde dræningen af området under arbejdet, udføres eventuelt overpumpning til en nedstrøms brønd eller det nye bassin.

Ansøger foretager afslutningsvist en grundig inspektion af systemet for at sikre, at det nye forløb fungerer som planlagt. Eventuelle justeringer vil blive foretaget for at sikre afvandingen.

Udgifter og tidsplan

Alle udgifter afholdes af ansøger. Fremtidig vedligeholdelse af det private vandløb vil fortsat påligge bredejer. Projektet forventes udført i 2025.

Administrationsgrundlag

Det private vandløb er ikke omfattet af et regulativ med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Det private vandløb er ikke målsat i gældende vandplan, men har udløb til Tilløb til Skærup Å, som er. Det offentlige vandløb Tilløb til Skærup Å er målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdets tætteste forbindelse til Natura 2000-område er 2 km i luftlinje til området "Munkebjerg Strandskov". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel. Natura-2000-området er ikke forbundet med vandløbet.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
79	Munkebjerg Strandskov	1330	Strandenge
		7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Tabel 1 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 79 Munkebjerg Strandskov.

Kommunens vurdering

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o4958 i Tilløb Skærup Bæk, som det privat vandløb har udløb i, er, jf. statens basisanalyser, ringe økologisk tilstand. Vejle Kommune vurderer at projektet ikke vil hindre målopfyldelse for det nedstrøms liggende målsatte vandløb Tilløb Skærup Bæk. Dette begrundes med, at reguleringen er meget begrænset, og at oplandet ikke ændres betydeligt.



Figur 3 Oversigtskort med vandområde 04958 placering ift. Projektområdet (rød cirkel).

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Tilløb Skærup Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 7. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er placeret ca. 700 meter nedstrøms projektområdet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Tilløb Skærup Bæk fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud

fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ringe økologisk tilstand.

Ved nærmeste vandløbsstation er der fundet 0 ørredyngel pr. m²/ 0 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til dårlig tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til målopfyldelse for fisk i vandløbet Tilløb Skærup Bæk.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgræs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

På nærmeste vandløbsstation er ikke der registreret indikatorarter.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til målopfyldelse af vandplanter i vandløbet Tilløb Skærup Bæk.

Bentiske alger (fyto-benthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁵ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fyto-benthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover

⁵ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen^o, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Projektet befinder sig 2 km i luftlinje til nærmeste Natura 2000 område.

Vejle Kommunes vurderer, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget. Dette begrundes med, at projektet ikke er forbundet af vandvejen, og at projektet befinder sig i et område med væsentlig trafik og industri. Derudover består projektet af ændring af det rørlagte vandløbs tracé på en begrænset strækning, hvilket vurderes at have ubetydelig påvirkning på Natura 2000 området.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der 11 registrerede fund af Bilag IV-arter fordelt på følgende måde:


Arter med en registrering:

- Hasselmus – *Muscardinus avellanarius*
- Spidssnudet frø – *Rana arvalis*
- Vandflagermus – *Myotis daubentonii*

Arter med to registreringer:

- Pipistrelflagermus – *Pipistrellus pipistrellus*
- Stor vandsalamander – *Triturus cristatus*
- Sydflagermus – *Eptesicus serotinus*

^o BEK. nr. 2091 af 12. november 2021



Figur 4 Oversigtskort fra Danmarks Arealinformation. Blåt punkt er projektområdets placering og den stiplede gule cirkel markerer afstanden 2 km fra projektområdet. Det lyserøde punkt er registrerede Bilag IV-arter fra arter.dk, mens de orange trekanten fra Naturbasen. Miljømålsatte vandløb er nummererede med deres tilhørende vandområdenummer.

Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet. Dette begrundes med at arterne ville skulle krydse minimum en større vej for at komme til projektområdet, samt at der ikke er en økologisk forbindelse derop. Projektområdet har tidligere været et dyrket areal med ringe insektliv, hvormed det vurderes at området ikke er et jagtområde eller er det i meget begrænset omfang.

Padder

Generelt for padderne er, at de yngler, rester i fugtige arealer, vandhuller og søer, hvilket ikke er de nuværende forhold i projektområdet. Ændringen af vandløbstracéet i projektområdet, vurderes at ændre området i meget begrænset omfang. Det vurderes mere sandsynligt, at padderne vil vandre til andre eksisterende vandhuller, der ligger tættere på, hvor arten endnu ikke er registreret, end til projektområdet. Stor vandsalamander benytter derudover skove som rastesteder. Projektet vil ikke ændre på skovarealer.

Flagermus

Da hverken bygninger eller hule træer fjernes ifm. projektet vurderer Vejle kommune, at der ikke sker en negativ ændring ift. flagermusarternes sommeropholdssteder. Projektet forventes at blive udført, når der er meddelt tilladelse, så evt. vinterkvarter, særligt for vandflagermusen, ikke forstyrres eller ødelægges. Derudover vurderer Vejle Kommune, at flagermusenes jagtområder ikke påvirkes negativt, da der ikke sker en formindskelse af vandflader eller skovarealer.

Hasselmus

Da der med projektet ikke sker en ændring eller formindskelse af skovarealer, der er hasselmusens væsentligste yngle- og rastested, samt at der i projektområdet vurderes at være ringe udbud af insekter, vurderer Vejle Kommune at hasselmusen ikke vil påvirkes negativt.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.

Venlig hilsen

Sofie Smed