

Bilag 1 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 11.04.2025)

j.nr. 09.40.20-P19-8-25

Nedenstående skema (jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter) angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. miljøvurderingslovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven.	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om udvidet åbningstid med 2 timer fra 18 til 20.00 på Ressource Center Vejle (RCV) fra den 1. juni 2025	I eksisterende miljøgodkendelse er åbnings-tid kl. 07 – 18.00. Ønske om udvidet åbningstid med 2 timer fra 18 – 20.00, så åbningstiden alle dage er fra kl. 07 – 20.00.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ressourcer og Genbrug, Voervej 12, 7120, tlf.: 76812800, ressourcergenbrug@vejle.dk .	RCV har en miljøgodkendelse fra 6. februar 2020. RCV blev etableret på ny adresse i 2020. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse blev projektet også miljøvurderet.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Marianne Scheele, Voervej 12, 7120 Vejle Øst. Tlf.: 40176067, e-mail mholt@vejle.dk	-
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Voervej 12, 7120. 49a Bredal by, Engum	-
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Vejle Kommune	-
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives	Tegning nr. 2 vedlagt - målestok 1:500	Luftfoto af RCVs område
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Tegning nr. 1 vedlagt - målestok angives: 1:5000	OK

**Teknik & Miljø - Industri & Landbrug**

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle ☐ Tlf.: 76 81 22 30

industrimiljo@vejle.dk · www.vejle.dk

Åbningstider: mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Telefonåbningstider: mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14

Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a - Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke relevant			Vejle Kommune ejer de pågældende arealer.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant			Samlet ca. 69,5 ha (bebygget areal + fast belægning)
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant			-
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udlledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke relevant			-

Projektets karakteristika	Tekst			Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant			-
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Alle affaldsfraktioner kan afleveres i den udvidet åbningstid.			Der er bemanding i hele åbningstiden også den ansøgte udvidelse derfor ikke begrænsning i affaldstyper der kan afleveres.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		x		-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	RCV har en miljøgodkendelse efter bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen K211, K212, K201 og K203.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.	-
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	-

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Standardvilkår er fastsat med baggrund i BAT.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17	Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ifb. ansøgning fremsendt støjrapport.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	-
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen anlægsperiode
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr. 844 af 23/06/2017. Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001. Vejledningen om B-værdier. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20, 2016.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	-
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	-

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		x x	Hvis "Ja" angives omfang og forventet udbredelse.	-
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		x x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Men bygning til om lastning af madaffald og restaffald vil have et effektivt udsugning- og ventilationssystem med en effektiv rumudsugning. Der sker luftrensning på afkastet fra bygningen. Det vurderes derfor ikke at give lugtgener.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	- x		Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Belysning i driftsfasen vurderes ikke at genere naboarealer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		-
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Lokalplan 1056.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis "ja" angiv hvilke:	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	.	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x		-
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?		x		Ca. 4 km til kysten.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering

				vurdering
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		Ca. 500 meter til nærmeste fredskov
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		Nærmeste rejste fredningssag er beliggende ca. 16 km sydvest for projektområdet (Vejle Ådal Fredningen).
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3				Ca. 370 m til beskyttet sø, vest for projekt-område.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	-	Der er ikke registreret beskyttede arter indenfor projektområdet. Ud fra gennemgang af området er der ingen særlige naturværdier og i den vestlige del er der nogle temporære vandhuller med varierende vandspejl. Temporære vandhuller kan være raste- og ynglesteder for arter på Habitatdirektivets bilag IV (padder). Mod syd er Juelsmindevej og erhvervsområder.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-	Ca. 2 km til fredet området syd for projekt-området: Tirsbæk Gods.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Ca. 3,5 km til fuglebeskyttelsesområde nr. 45 Skovområde ved Vejle Fjord og habitat-område nr. 67 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, begge beliggende sydøst for projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?			-	Projektområdet er omfattet af et område, der har almindelige drikkevandsinteresser. Projektområdet er omfattet af et indvindingsopland uden for OSD for Lysholt Vandværk.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x		-

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		-
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Vejle Kommunes bemærkninger og vurdering
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		x		-
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			.	

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger- – skema udfyldt med baggrund i BOM ansøgning og mail af 5. maj 2025.

Konklusion

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at der ikke er.:

- påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
- påvirkning af anden beskyttet natur
- påvirkning af fredninger
- påvirkning af befolkningens sundhed
- risiko for omgivelserne i forbindelse med driften?
- etablering og drift - i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag?

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Vejle Kommune maj 2025, Sagsbehandler Betina Uttrup